



MJÓLKURVÖRUR
Í SÉRFLOKKI

Úttekt - tékklisti fyrirmyndarbú

Mjólkureftirlit

Dags.:

Nr.: _____
Bær: _____
Nafn: _____
Netfang: _____
Úttektaraðili: _____

Skilgreint sem fyrirmyndarbú ef heildareinkunn >= 8,50
Skilgreint sem óviðunandi ef heildareinkunn < 7,00

	Í lagi 2	Parf lagfæringar 1	Ekki í lagi 0	Einkunn	A ekki við	Athugasemdir
Heildareinkunn búsinns				0,00		
1 Matvælaöryggi (gildir 40%)				0,00		
a Mjaltir/meðhöndlun mjólkur - verklag						
i Hætta á gerlamengun						
ii Hætta á eiturefnamengun (eitur, olíur, lyf o.fl.)						
b Mjólkurhús og geymsla mjólkur						
i Kæling mjólkur: Hitastig, tími.						
ii Mjólkurhús laust við óparfa aukahluti						
iii Auðþrífanleg og vatnspolin efni á gólfi, veggjum og lofti						
iv Vaskur með heitu og köldu vatni, nógu löng vatnsslanga						
v Aðgangur að mjólkurtanki skal vera auðveldur						
vi Sjálflokandi hurðir sem loka af mjólkurhús						
vii Aðgangur bannaður fyrir dýr í mjólkurhúsi						
c Hreinlæti og mjaltabúnaður						
i Mjaltakerfi og mjólkurtankur skal vera hreinn að innan						
ii Mjaltakerfi og mjólkurtankur skal vera hreinn að utan						
iii Mjaltabúnaður skal vera þrífinn a.m.k. tvisvar á dag						
iv Dagleg þríf til að hreinsa ryk og óhreinindi						
v Mjaltabjóna skal þrifa reglulega hátt og lágt						
vi Eðlilegt viðhald og endurnýjun skal fara fram						
d Gæðikerfi						
i Reglubundið viðhald/eftirlit með mjaltabúnaði						
ii Skráningar á viðhaldi/eftirliti og frávikum						
iii Viðbragðsáætlanir ef eitthvað fer úrskeiðis						
iv Þrifaáætlun						
v Gróffóður og kjarnfóður - verkferlar						
vi Hreinsun og sorp - verkferlar						
vii Gestir og þjónustuaðilar						
2 Dýravelferð (gildir 40%)				0,00		
Reglug. nr. 1065/2014 um velferð nautgripa						
a Um gripi almennt og umhverfi þeirra						
i Allir gripir í viðunandi holdum og hreinir						
ii Rými fyrir gripi skulu vera björt, hrein og snyrtileg						
iii Óhreinindi og skít skal hreinsa daglega						
iv Alþríf a.m.k. árlega						
v Efni á gólfi, lofti og veggjum skulu vera auðþrífanleg og vatnspolin. Gólfefni skulu vera óhál.						
vi Fæðandi og veikir gripir skulu hafa aðgang að sjúkrastíu						
b Fóðrun						
i Holdafar						
ii Útlit háralags						
iii Aðgengi að fóðri og vatni						
iv Fóðurgangar - hreinlæti						
c Innréttingar						
i Básafjós: Hæð á þverslám (Lágmark: 135 cm)						
ii Básafjós: Hæð fóðurgangs (Lágmark: 5 cm hærra en básagólf)						
iii Básafjós: Hæð fóðurkants (Hámarg: 20 cm hærra en básagólf)						
iv Lausagöngufjós: Hæð átsvæðis (Lágmark: 10 cm hærra en stíugólf)						
v Lausagöngufjós: Aðgengi að átsvæði (Lágmark: Þriðjungur þarf að komast að átsvæði ef gróffóður er ávallt til staðar)						
vi Hreyfanleiki gripa í innréttinguna						

